

Bon blanc B 198

7 S 13

Bon blanc B198

Vass3R09s131-135




 Collection Vassal-Montpellier

318Mtp6

clos 5
14 S 5
XI 1A6
Bon blanc
clos 3 Rg 9 s 131-135


XI 1A6 (+)

Bon blanc = Colombard











Bon Blanc

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 0

2 4

3 4

4 3

5 2

Désignation : Bon Blanc B 198

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 17.8.59

P=0

Charge :

S. 1 2

2 10

3 12

4 10

5 8

Désignation Bon blanc

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge P=0

S. 1 5

2 9

3 7

4 8

5 4

Bon blanc B198
(7513)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P.14.5.5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3							
1	7	1							
2	4	0							
3	4	2 x							
4	2	1 x							
5	3	2 x							

D le 26-3-58

IIe

Bon blanc

Année 1959

N° .... Cl5 .... Planche ..... Pl 14 5 5 ..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3					
1	4	2	3	3					
2	7	2	2	4					
3	7	1	2	3					
4	5	2	3	4					
5	5	1	2	2					

D le 23-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 14 S 5 . Planche Bon blanc . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	11.3	14/3					
1	4	2	4	4 x					
2	10	2	2	4					
3	9	~~1~~ 4	5	6 x					
4	7	~~4~~ 3	4	4 x					
5	7	~~1~~ 2	3	3	D le 14.3.60 x				

Année : 1961

Emplacement : 5.14 S 5 Bon Blanc

	Nombre total	DATES							
		27.2	2.3	6.3					
1	6	0	1	4.					
2	11	0	0	3					
3	9	0	0	5.					
4	8	1	1	5.					
5	6	0	0	3.					
6									
7						Dle 5-3-61x			
8							-1		
9									
10									

Année 1962 Bon blanc

N° .... Planche ..cl 5 Pl4 S 5.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5-4						
1	.8.	.1.	5 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.0.	.7 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.9.	.0.	6 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.9.	.0.	7 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.9.	.0.	.6 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62+ +2

Désignation : Bon blanc

VASSAL Planche 7 Côté S N° 13 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : Bon blanc

VASSAL Planche 7 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

D-aranéeux 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

~~[illegible]~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - ly aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Bon Blanc

VASSAL Planche 7 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Bon blanc

VASSAL planche 7 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
  35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation Bon Blanc B 193

VASSAL planche 7 côté 5 N° 13 souche (1) 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo-

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4)? - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 25 AOUT 1955

Bon Blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/5 planche 14 côté 5 N°5 souche ~~1~~ 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu le 30-8-1958

7513 Bon blanc B198

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

N° d'ordre : 031806 . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . Bon blanc . B 198 . . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S13 . Vign. . . . :

	H.	Ph.	Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . ①-②- 3 . . . . : . . . . .

2 - L_1/L . . . . ①-②- 3 . . . . : . . . . .

3 - L_2/L . . . . ①-② . . . . : . . . . .

4 - Lobes . . . . 1 -③- 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 -①- 2 - 3 . . . . : . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . ⓪- 1 - 2 - 3 . . . . : . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . ①-②- 3 - 4 - 5 - 6 . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 -①- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . . .

9 - Dents : forme . . . . ①- 2 -③ . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 -②- 3 . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 -②-③ . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -②- 3 . . . . : . . . . .

13 - . . . . : . . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Bou.blanc..B.198...............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.513 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - (2) - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - 8